



BULLETIN SPÉCIAL COMOH >>

OCTOBRE 2026 / N° 2

Suite aux séances
du 5 février,
des 9 et 16 avril 2026

COMMENT SAISIR LA COMOH ?

Les médecins et les pharmaciens exerçant à l'AP-HP
peuvent saisir la COMEDIMS pour l'admission
d'un médicament d'onco-hématologie.



*Un formulaire est disponible dans
la GED Comedims, dans la rubrique
« Accès direct », « Documents utiles ».*

intranet-ageps.aphp.fr

S
O
M
M
A
I
R
E

P. 2 AVIS COMOH

P. 4 AGENDA

La Commission des Médicaments d'Onco-Hématologie (COMOH)

Président COMOH

Dr Sylvain Choquet
Pitié-Salpêtrière

Vice-présidentes COMOH

Dr Isabelle MADELAINE-CHAMBRIN
Saint-Louis
Dr Isabelle TROUILLOUD
Saint-Antoine

Secrétariat COMOH

Angélique FRANQUELIN
secretariat.comedim.eps@aphp.fr
01 46 69 15 99

Pharmaciens référents COMOH

Philippe MOUGENOT
philippe.mougenot@aphp.fr
Léa ASSAYAG
lea.argouet@aphp.fr

La COMEDIMS de l'AP-HP, qui assure notamment le référencement sélectif des produits de santé pour l'AP-HP, est joignable à son secrétariat scientifique assuré à l'AGEPS par l'Unité Évaluation Scientifique, Bon Usage et Information (ESBUI – Responsable: Dr Philippe MOUGENOT) du Service Évaluations Pharmaceutiques et Bon Usage (EPBU) dirigé par le Dr Olivier PARENT DE CURZON.

SUBSTANCE ACTIVE	SPÉCIALITÉ (LABORATOIRE)	INDICATIONS CONCERNÉES	PRIS EN CHARGE*	DÉCISIONS	SÉANCE
Zolbétuximab	Vyloy® » 100 mg et 300 mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion (Astellas)	En association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine, est indiqué en première ligne de traitement des patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction œsogastrique (JOG) localement avancé non résécable ou métastatique, HER2 négatif, dont les tumeurs sont Claudine (CLDN) 18.2 positives.	Hors GHS	● Avis favorable à l'admission de Vyloy® 100 mg et 300 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, en flacons à l'AP-HP sous réserve de la mise en œuvre de la procédure d'achat (innovation médicale en matière de thérapeutique hospitalière).	COMOH 16/04/2026
BCG intravésical	BCG Majorelle® » Poudre et solvant pour suspension intravésicale (Majorelle)	Traitement du carcinome urothélial intra-invasif de la vessie .	Intra GHS €	● Avis favorable à la participation à la mise en concurrence à l'AP-HP de la spécialité BCG Majorelle® poudre et solvant pour suspension intravésicale avec la spécialité BCG-Medac® poudre et solvant pour suspension intravésicale, pour n'en retenir qu'une seule sous réserve de la mise en œuvre de la procédure d'achat (équivalence thérapeutique).	Bureau COMEDIMS 05/02/2026
Tislélizumab	Tevimbra® » 100 mg Solution à diluer pour perfusion (BeOne)	- En association avec sels de platine et fluoropyrimidine, traitement L1 des adultes atteints d'un ADK gastrique ou de la jonction œsogastrique (G/JOG) localement avancé, non résécable ou métastatique, HER2-, PD-L1+ et score TAP ≥ 5 %. - En association avec sels de platine et fluoropyrimidine, traitement L1 des adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage (CEO) localement avancé, non résécable ou métastatique, PD-L1+ et score TAP ≥ 5 %.	Hors GHS	● Avis favorable à l'admission de Tevimbra® 100 mg solution à diluer pour perfusion à l'AP-HP sous réserve de la mise en œuvre de la procédure d'achat (innovation thérapeutique, nouvelle alternative prise en charge en sus).	Bureau COMEDIMS 09/04/2026

* Hors GHS: médicament financé en sus des GHS.

Intra GHS €: coût global médicament pendant séjour < 30 % GHS de l'indication AMM.

Intra GHS €€: coût global médicament pendant séjour ≥ 30 % GHS et < 100 % GHS de l'indication AMM.

Intra GHS €€€: coût global médicament pendant séjour ≥ 100 % GHS de l'indication AMM.

SUBSTANCE ACTIVE	SPÉCIALITÉ (LABORATOIRE)	INDICATIONS CONCERNÉES	PRIS EN CHARGE*	DÉCISIONS	SÉANCE
Serplulimab	Hétronifly® » 100 mg Solution à diluer pour perfusion (Accord)	En association avec le carboplatine et l'étoposide, traitement de première intention des patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (CPPC-SE) .	Hors GHS	● Avis favorable à l'admission de Hetronifly® 100 mg solution à diluer pour perfusion à l'AP-HP sous réserve de la mise en œuvre de la procédure d'achat et de l'inscription sur la liste en sus à l'issue de l'accès direct en vigueur permettant la mise à disposition dès à présent (<i>innovation thérapeutique</i>).	Bureau COMEDIMS 09/04/2026
Fruquintinib	Fruzaqla® » 1 mg et 5 mg Gélules (Takeda)	En monothérapie, traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique (CCRm) (score ECOG 0-1) qui ont été traités antérieurement par les traitements standards disponibles, comprenant les chimiothérapies à base de fluoropyrimidine, d'oxaliplatine et d'irinotécan, les agents anti-VEGF et les agents anti-EGFR, et qui ont progressé ou sont intolérants au traitement par trifluridine-tipiracil ou par régorafénib.	Intra GHS €€	● Avis défavorable à l'admission à l'AP-HP de Fruzaqla® 1 mg et 5 mg gélules (sans inscription sur la liste du grossiste-répartiteur) Médicaments de ville, non disponibilité chez le grossiste-répartiteur.	Bureau COMEDIMS 09/04/2026
Vinflunine	Javlor® » 25 mg/mL Solution à diluer pour perfusion (Pierre Fabre)	Carcinome urothélial à cellules transitionnelles avancé ou métastatique après échec d'un traitement préalable à base de platine.	Intra GHS €	● Avis de radiation à l'AP-HP de Javlor® 25 mg/mL solution à diluer pour perfusion en flacons de 2 mL et 10 mL Arrêt de commercialisation fin juin 2026.	COMOH 16/04/2026

* Hors GHS: médicament financé en sus des GHS.

Intra GHS €: coût global médicament pendant séjour < 30 % GHS de l'indication AMM.

Intra GHS €€: coût global médicament pendant séjour ≥ 30 % GHS et < 100 % GHS de l'indication AMM.

Intra GHS €€€: coût global médicament pendant séjour ≥ 100 % GHS de l'indication AMM.



Date de la prochaine réunion COMOH

Jeudi
26 novembre
2026



Dates des prochaines réunions du Bureau de la COMEDIMS centrale

Jeudi
3 décembre
2026

Jeudi
28 janvier
2027

BULLETIN SPÉCIAL COMOH >>



© AP-HP 2026

Directeur de la publication:
Sylvain Choquet

Rédacteur en chef:
Olivier Parent de Curzon, Service EPBU, AGEPS

Rédaction:
Philippe Mougenot

Comité de lecture:
Léa Assayag, Virginie Siorat

Sécrétariat de rédaction:
Angélique Franquelin

Coordination: Direction AGEPS –
Brigitte Goulet (Communication).
Téléphone: 01 46 69 12 83

Réalisation: www.kazoar.fr

ageps.aphp.fr
pharmacie-hospitaliere-ageps.aphp.fr